

Fondazione Diabete To
Museo del Diabete
Libri Antichi

71

1980

L. 175.000

87
86

PHARMACOPOEIA PAUPERUM, in usum Nosocomii Regii Edimburgensis.
Editio quarta - Edimburgi, Belfour et Smellie, 1770 - In 16° ril. p. pelle d'epoca, pp.



PHARMACOPŒIA

C. Simpson.

PAUPERUM,

IN USUM

NOSOCOMII REGII

EDINBURGENSIS.

EDITIO QUARTA.

EDINBURGI:

Apud BALFOUR et SMELLIE,

Sumptibus NOSOCOMII.

M,DCC,LXX.

ALL INFORMATION CONTAINED

HEREIN IS UNCLASSIFIED

DATE 11-11-00 BY 60322

EXCEPT WHERE SHOWN

OTHERWISE

ALL INFORMATION CONTAINED

HEREIN IS UNCLASSIFIED

DATE 11-11-00 BY 60322

L E C T O R I.

E Catalogo *simplicium* omittuntur, quaecunque recentia praescribuntur, adeoque in officina reservari nequeunt. Omittuntur quoque medicamenta nonnulla *domestica*, quae nosocomii promptuarium suppeditare intelligitur.

In medicamentis praeparandis et componendis, observanda est norma *Pharmacopoeiae Edinburgensis*, nisi ubi formula aut exceptio aliqua adjecta est.

Distinguuntur asterismo medicamenta composita, quae extempore misceri debent.

Index morborum et medicamentorum cum *tabula posologica* in tyronum usum subjuncta sunt. Quod ad hanc attinet; observandum, quod descriptae doses
plerum-

plerumque maximae sunt, quas aegris convenit, vel saltem solitum est, praecipere: Quum vero praepositio *ad* omit-
titur, dos media pro adultis intelli-
gitur. Medicamentis, quae per se nun-
quam aut raro usurpantur, nulla dos
inditur. Multa alia etiam praetermit-
tuntur, diversas ob causas: Quaedam,
quia innoxia sunt, et magna copia, nisi
morbi natura aegrive habitus peculiaris
obstiterit, adhiberi possunt: Alia, quae,
etsi valentia sint ac potentissima reme-
dia, pro morbi tamen et rerum varia-
te dosibus admodum variantur. Hu-
jusmodi sunt nonnulla mercurialia, et
plura ex antimonio parata. Quae com-
mode definiri poterant, doses notatae
sunt: Omnes designasse, vel superva-
cuum, vel ineptum.

PHARMACOPŒIA.

MEDICAMENTA SIMPLICIA

Officinalia.

Radices.

A ^{LLII.}	Contrayervæ.
Althææ.	Curcumæ
Angelicæ.	Fœniculi.
Ari.	Gentianæ.
Aristolochiæ clem:	Glycyrrhizæ.
Aristolochiæ long.	Helenii.
Bardanæ maj.	Hellebori albi.
Bryoniæ albæ.	Hellebori nigri.
Calami aromat.	Jalappæ.
Consolidæ maj.	Imperatorizæ.
	Ipc-

Ipecacuanhæ.	Senekæ.
Iridis Florentinæ.	Serpentariæ Virgin.
Oxylapathi.	Tormentillæ.
Petrofelini.	Valerianæ filvest.
Rhabarbari.	Zedoariæ.
Sarsaparillæ.	Zingiberi.
Scillæ.	

Herbæ, Folia, Flores, Summitates.

Abfinthium vulg.	Majorana.
Afarum.	Malva.
Carduus bened.	Marrubium album.
Centaurium min.	Mentha piperitis.
Chamæmeli flor.	Mentha fativa.
Crocus.	Parietaria.
Hedera terrestris.	Plantago latifolia.
Lavendulæ flor.	Rosæ rubræ.
Lichen ciner. terr.	Rosmarinus cum flor.
	Ruta.

Ruta.	Solanum lethale.
Sabina.	Tanaceti flores.
Salvia.	Trichomanes.
Sambuci flor.	Trifolium aquatic.
Scordium.	Tussilaginis flores.
Senna.	Tussilaginis folia.
Solanum hortense.	

Semina, Baccæ, Fructus, &c.

Amygdalæ dulces.	Cubebæ.
Angelicæ sem.	Cumini sem.
Aurantia Curafla-	Dauci filv. sem.
venfia.	Fœniculi dulc. sem.
Cardamomum min.	Fœni Græci sem.
Caricæ.	Juniperi baccæ.
Caryophylli aromat.	Lauri baccæ.
Colocynthis.	Levistici sem.
Coriandri sem.	Lini sem.
	Macis.

4 P H A R M A C O P O E I A.

Macis.	Pruna Gallica.
Nux moschata.	Sambuci baccae.
Papav. hort. capita.	Santonicum sem.
Passulae majores.	Sinapi sem.
Piper Jamaicense.	Tamarindi.
Piper nigrum.	

Ligna.

Campechense.	Santalum rubrum.
Cuajacum, cum cort.	Sassaphras, cum cort.

Cortices.

Canella alba.	Peruvianus.
Cinnamomum.	Quercûs.
Granatorum.	

*Gummi, Resinae, Olea, Succi, aliaque ex
vegetabilibus provenientia.*

Acetum.	Aloe Socotrina.
Aloe hepatica.	G. Ammoniacum.
	Amylum.

Amylum.	Oleum macis expreff.
G. Arabicum.	Oleum olivarum.
Afa foetida.	Oleum palmæ.
Balf. copaibæ.	Olibanum.
Balf. Peruvianum.	Opium.
Benzoinum.	Pix Burgundica.
Camphora.	Pix liquida.
Catechu, feu terra	Pix ficca.
Japonica.	Refina alba.
Cineres clavellati.	Saccharum album.
Fuligo ligni.	Sapo albus Hispan.
Galbanum.	Sarcocolla.
Glycyrrhizæ fucc.	Scammonium.
Hispanus.	Tacamahaca.
G. guajaci.	Tartari cryftalli.
Manna.	Terebinthina Ven.
Myrrha.	Thus femininum.
Oleum laurinum.	Tragacantha.

Animalia, et ex iis desumpta.

Auxungia porc. præp. Millepedæ præp.

Cantharides. Moschus.

Castoreum Russ. Ostreorum test. præp.

Cera flava ; et alba. Sal ammoniacum.

Cochinilla. Sevum ovillum.

Mel. Sperma ceti.

Mineralia, et Fossilia.

Ærugo. Calx viva.

Alumen rupeum. Cerussa.

Antimonium. Creta alba.

Bolus Armena præp. Ferri limatura.

Borax. Ferri rubigo.

Calamin. lap. præp. Hydrargyrus.

Lythar.

P A U P E R U M.

Lythargyrus. præp. Vitriolum album.

Minium.

Vitriolum cæruleum.

Nitrum.

Vitriolum viride.

Stanni pulvis.

Tutia præp.

Sulphur.

MEDI.

MEDICAMENTA COMPOSITA,

ET

PRÆPARATIONES CHemicæ.

A Cetum destillatum.
A Acetum lithargyrites.
 Acetum scilliticum.

*Fiat ex radice transverse in taleolas secta, et
 modice siccata.*

Æthiops antimonialis.

℞ **Æ**thiopsis miner. cum dupl. mercur.
 lib. ii.

Antimonii præp. lib. i.

Tere simul in mortario lapideo.

Æthiops mineralis, cum simp. merc.

Æthiops mineralis, cum dupl. merc.

Antimonium præparatum.

Aqua

Aqua alexeteria.

℞ Flor. sambuci modice siccant. lib. iii.

Fol. recent. angelicæ lib. ii.

Aquæ fontanæ, q. s.

Destilla cong. iii.

Aqua aluminosa.

Aqua aromatica.

℞ Canellæ alb. lib. fs.

Cort. exter. recent. limonum unc. iv.

Piperis Jamaicensis unc. ii.

Rad. recent. angelicæ unc. i.

Spir. vini Gall. cong. ii.

Macera per quattriduum, et destilla cong. ii.

Aqua calcis.

Aqua epidemia.

Aqua menthæ piperitidis.

Aqua menthæ fativæ.

Aqua phagedænica.

℞ Aq. font. lib. i.

Mercurii sublim. corros. gr. x.

F. Solutio.

Aqua

Aqua picea.

℞ Picis liquidæ lib. ii.

Aq. font. cong. i.

Agitentur valide bacillo ligneo, et post biduum effundatur aqua.

Aqua piperis Jamaicensis.

℞ Piperis Jamaicens. lib. i. fs.

Aq. font. q. f.

ut destillentur cong. ii.

Aqua raphani composita.

Aqua sapphirina.

℞ Aq. font. pro aq. calcis.

Aqua styptica.

Aqua valerianæ composita.

Aqua vitriolica.

Balsamum adstringens:

℞ Olei vitrioli drach. v.

terebinthinæ drach. iii.

Sensim misce in vitro aperto; dein adde paulatim

Spir. vini rectif. unc. ii.

Balsamum

Balsamum anodynum Bateanum.

Balsamum Locatelli.

Balsamum piceum.

℞ Picis liquid. unc. ii.

Spir. vin. rectific. lib. i.

F. digestio in B. A. per triduum, et effundatur balsamum a facibus.

Balsanum saponaceum seu oppodeltoch.

Balsamum sulphuris crassum.

Balsamum sulphuris terebinthinatum.

Balsamum (*i. e.* oleum fuscum) terebinthinæ.

Balsamum traumaticum.

Balsamum viride.

* Bolus alexeterius.

℞ Serpentariae Virgin. gr. xv.

Castorei gr. x.

Camphoræ gr. v.

Syrupi communis q. s. M.

* Bolus

* Bolus e castoreo.

℞ Castorei scr. i.

Salis C. cerv. vol. gr. v.

Syr. commun. q. f. M.

Fit quoque, in vicem salis substituendo

Olei still. C. cervi gut. v.

* Bolus diaphoreticus.

℞ Pulv. contrayervæ comp.

Sal ammoniaci crudi, aa scr. i.

Syr. commun. q. f. M.

* Bolus diureticus.

℞ Saponis albi scr. ii.

Oll. still. juniper, gutt. x.—xx. M.

* Bolus Guajacinus.

℞ Gum. guajaci drach. fs.

Sal C. cerv. vol. gr. vii.

Syr. commun. q. f. M.

* Bolus jalappæ cum mercurio.

℞ Jalappæ electæ scr. i.

Calomelanos gr. v.—x.

Syr commun. q. f. M.

* Bolus

* Bolus mercurialis.

℞ Calomelanos gr. v.—xv.

Conservæ rosar. drach. fs. M.

* Bolus pectoralis.

℞ Spermat. ceti. gr. xv.

G. ammoniaci gr. x.

Sal. C. cerv. vol. gr. vii.

Syr. commun. q. f. M.

* Bolus rhei cum mercurio.

℞ Rhabarbari gr. xxv.

Calomelanos gr. v.

Syr. commun. q. f. M.

* Bolus fudorificus.

℞ Nitri,

Sal polychresti, aa gr. xii.

Ipecacuanhæ gr. vi.

Opii gr. iii.

Syr. papav. albi q. f. M.

* Bolus theriacalis.

Theriacæ scr. ii.

Sal. C. cerv. vol. gr. vii.

Camphoræ gr. v. M.]

C Calo-

Calomelas.

Cataplasma aromaticum.

* Cataplasma camphoratum.

℞ Cataplasmat̃is aromat. unc. i.

Camphoræ drach. i. M.

* Cataplasma discutiens.

℞ Farinæ hordeacæ unc. vi.

Fol. cicutæ rec. optime contus. unc. ii.

Aceti q. f.

Coque parum, et adde

Sal. ammoniaci crud. unc. fs.

* Cataplasma emolliens.

℞ Medullæ panis cibarii unc. viii.

Ol. olivarum unc. i.

Lactis vaccini recent. q. f.

Coque parum.

* Cataplasma stomachicum.

℞ Cataplasmat̃is aromat. unc. i.

Ol. macis expr. drach. ii.

Bals. anodyñi Bat. q. f. M.

* Cataplasma suppurans.

Adde cataplasmati emmollienti.

Ceparum crud. contus. unc. i. fs.

Ung. basilici unc. i.

Cauti-

Causticum lunare.

Causticum potentiale.

* Cervisia aperiens.

℞ Sem. sinapi integri unc. x.

Rad. aristolochiæ long. unc. vi.

Summit. centaurii min. unc. ii.

fabinæ unc. i.

Cervisiæ tenuis novæ cong. x.

*Cervisia cephalica.

℞ Rad. valerianæ filv. unc. x.

Sem. sinapi integri unc. vi.

Serpentariæ Virgin. unc. ii.

Rorismarini *vel* salviæ unc. iii.

Cervis. tenuis nov. cong. x.

* Cervisia diuretica.

℞ Sem. sinapi integri,

Bacc. juniperi, aa unc. viii.

Sem. dauci filv. unc. iii.

Absinthii vulg. unc. ii.

Cervis. tenuis nov. cong. x.

* Cervi-

* Cervisia ad scorbuticos.

℞ Rad. raphani rustic. recent. unc. xii.
oxylapathi unc. vi.

Canellæ albæ unc. ii.

Trifolii aquat. recent. unc. viii. *vel* fic-
cati unc. iii.

Cervis. tenuis nov. cong. x.

Cinnabaris antimonii.

Colcothar vitrioli.

* Collyrium album.

℞ Aq. font. unc. vi.

Trochiscorum alb. drach. i.

Vitrioli albi gr. x. M. f. a.

* Collyrium aluminosum.

℞ Aluminis rup. drach. fs.

Albumen unius ovi.

Agitentur diligenter.

Colophonia.

Confectio Japonica.

Conserva rosarum rubrarum.

Crocus antimonii, *seu* metallorum.

Deco-

* Decoctum adstringens.

℞ Rad. tormentillae unc. i.

Cort. granatorum.

Fol. plantagin. \overline{aa} unc. fs.

Aq. font. lib. iii.

Cog. ad lib. li, addendo sub finem

Cinnamomi drach. i.

Colaturæ adde

Syr. de rosīs ficc. unc. i.

* Decoctum album.

℞ Pulv. testacei com. drach. vi.

G. Arabici drach. ii.

Aq. font. lib. iii.

Coque ad lib. ii. et decocto turbido adde

Aq. aromaticæ unc. i.

Sacchari alb. drach. ii.

* Decoctum antihecticum.

℞ Rad. consolidæ maj. unc. i.

Conserv. rosarum unc. ii.

Aq. font. lib. iii.

Coque ad lib. ii. colaturæ; cui adde

Elix. vitrioli gutt. lx.

* Deco.

* Decoctum bardanæ.

℞ Rad. bardanæ maj. unc. ii.

Tartari vitriolat. drach. i.

Aq. font. lib. iii.

Coque ad lib. ii. colaturæ.

* Decoctum Campechense.

℞ Scobis ligni Campechens. unc. iii.

Aq. font. lib. iv.

*Coque ad medias, addendo sub finem**Cinnamomi drach. ii. Cola.*

* Decoctum commune.

* Decoctum diureticum.

℞ Rad. petroselinii *vel* fœniculi unc. i.

Sem. dauci filv. drach. iii.

Herb. parietariae unc. fs.

Passularum maj. unc. ii.

Aq. font. lib. iii.

*Coque ad lib. ii. colaturæ; cui adde**Nitri drach. i.*

* Decoctum hordei.

℞ Hordei perlati unc. ii.

Aq. font. lib. vi.

Coque ad lib. iv. et cola.

* Deco-

- * Decoctum lignorum.
- * Decoctum nitrosum.
- * Decoctum farsaparillæ.

℞ Rad. farsaparillæ unc. iii.

Aq. font. lib. vi.

Coque leni igne ad tertias, et cola.

- * Decoctum fenekæ.

℞ Rad. fenekæ unc. i.

Aq. font. lib. i. fs.

Coque ad lib. i. et cola.

- * Decoctum serpentariæ compositum.
- * Decoctum tamarindorum cum fenna.

℞ Syr. rosarum pall. *pro* syr. violarum; *et*
omittatur aq. cinnamomi.

- * Decoctum vulnerarium.

℞ Herb. hederæ terr.

Fol. plantaginis aa unc. fs.

Aq. font. lib. iii.

Coque ad lib. ii. colaturæ; cui adde

Sacchari alb. unc. fs.

* Ele-

* Electuarium balsamicum.

℞ Conservæ rosarum unc. ii.

Bals. Locatelli (mucilagine G. Arab.
soluti) unc. i. M.

* Electuarium ad dysentericos.

* Electuarium hæmorrhoidale.

℞ Electuar. lenitivi unc. ii.

Flor. sulphuris unc. i.

Syr. rosarum pallid. q. s. M.

Electuarium lenitivum.

*Omittatur cassia fistularis, et duplicentur ta-
marindi.*

* Electuarium ad nephriticos.

℞ Electuar. lenitivi unc. i. fs.

Terebinthinæ Ven. (vitello ovi solutæ)
unc. i.

Rhabarbari drach. ii.

Syr. de althæa. q. s. M. f. a.

* Electuarium Peruvianum febrifugum.

℞ Cort. Peruviani unc. i.

Sal. ammoniaci crudi drach. i.

Syr. e succo limon. q. s. M.

* Ele-

* Electuarium Peruvianum roborans.

℞ Cort. Peruviani unc. i. fs.

Colcotharis vitrioli drach. iii.

Syr. commun. q. f. M.

* Electuarium Peruvianum stypticum.

℞ Cort. Peruv. unc. i. fs.

Aluminis rup. unc. fs.

Syr. e. succ. limon. q. f. M.

Elixir proprietatis.

Elixir Sacrum.

℞ Canellam alb. *pro* sem. cardamomi.

Elixir salutis.

℞ Jalappam *pro* rheo.

Elixir stomachicum.

Elixir vitrioli.

Emplastrum adhæsivum.

Emplastrum antihystericum.

* Emplastrum calidum.

℞ Empl. gummosi unc. i.

epispastici drach. ii.

Liquefiant simul leni igne.

D

Em-

Emplastrum cereum.

Emplastrum commune.

Emplastrum defensivum.

Emplastrum epispasticum.

℞ Empl. adhæsivi unc. xxiv.

Terebinthinæ Ven. unc. ii.

Liquefiant simul, et admisceantur

Cantharidum contritar. ũnc. vi.

Emplastrum gummofum.

Emplastrum mercuriale.

Emplastrum saponaceum.

* Emplastrum suppurans.

℞ Empl. gummosi unc. i. fs.

Picis Burgund. unc. fs.

Liquefiant simul.

* Emulsio Arabica.

* Emulsio camphorata.


* Emulsio communis.

* Enema adstringens.

℞ Aq. calcis unc. x.

Confect. Japonicæ unc. fs. M.

* Enema



* Enema adstringens balsamicum.

Adde priori enemati

Balf. Locatelli (vitello ovi soluti) unc. fs.

Utrumque sufficit pro duabus vicibus.

* Enema de amylo.

℞ Gelatinæ ex amylo unc. iv.

Liquefacta leni igne immisce

Ol. olivarum unc. fs.

Fit quoque addendo

Laudani liquid. gutt. xl.

* Enema anodynum.

℞ Infus. lini unc. vi.

Laudani liquid. gutt. xl. M.

* Enema anticolicum.

℞ Decocti commun. lib. fs.

Tinct. sacrae unc. i.

Salis commun. drach. ii.

Ol. olivarum unc. ii.

Enema domesticum.

℞ Lactis vaccini unc. x.

Saccahari rubri,

Ol. olivar. aa unc. i. M.

* Enema

* Enema emolliens.

℞ Ol. palmæ unc. i. fs.

Vitellum unius ovi.

Probe subactis adde

Lactis vacc. lib. fs.

* Enema foetidum.

℞ Rutæ,

Sabinæ, \overline{aa} unc. fs.

Aq. font. lib. i. fs.

Coque ad lib. i. colaturæ; cui adde

Asæ foetidæ drach. ii.

Ol. olivarum unc. i.

stillat. succini drach. fs. M. f. a.

Pro duabus vicibus.

* Enema purgans.

℞ Decocti commun. unc. xii.

Saponis albi unc. i.

Syr. de rhamno unc. i. fs. M. f. a.

* Enema terebinthinatum.

℞ Decocti comm. unc. x.

Terebinthinæ Ven. (vitello ovi solutæ)
unc. fs.

Ol. olivarum unc. i. M. f. a.

* Ex.

* Expressio millepedarum.

℞ Millepedarum viv. unc. iii.

Aq. pulegii lib. i.

raphani comp. lib. fs.

Contunde, sensim affundendo aquas, et f. expressio.

Extractum gentianæ.

Extractum hellebori nigri.

Extractum jalappæ aquosum.

Fit coquendo ex aqua, et spissando igne lento.

Flores sulphuris.

Si acidi sint, coquantur paululum cum aquæ fontanæ duplici pondere; hac aqua effusa, coluantur frigida, deinde siccentur.

* Fodus anodynus.

℞ Capit. papaveris hort. unc. i.

Flor. sambuci unc. fs.

Aq. font. lib. iii.

Coque ad lib. ii. et cola.

* Fodus

* Fotus aromaticus.

℞ Caryophyllorum aromat.

Macis, aa drach. i.

Vini rubri lib. i.

*Coque parum, et cola.** Fotus emolliens. *Vid. decoct. commune.*

* Fotus roborans.

℞ Cort. quercus unc. i. fs.

Aq. font. lib. iii.

Coque ad lib. ii. colaturæ; cui adde

Aluminis rup. drach. iii.

* Gargarisma adstringens.

℞ Cort. quercus unc. i.

Aq. font. lib. i. fs.

Coque ad lib. i. colaturæ; cui adde

Aluminis rup. drach. i.

Syr. de rosis ficc. unc. i.

* Gargarisma commune.

℞ Aq. font. unc. vi.

Nitri drach. i.

Syr. de rosis ficc. unc. i. M.

Adde nonnunquam

Ol. vitrioli gutt. xl.

* Gar-

*Gargarisma emolliens.

℞ Rad. althææ unc. ii.

Caricas iv.

Aq. font. lib. iii.

Coque ad lib. ii. et cola.

*Haustus diaphoreticus.

℞ Spir. Mindereri unc. i.

Syr. diacodiôn unc. fs.

Sal. C. cervi vol. gr. v. M.

*Haustus salinus.

℞ Sal. tartari scrup. i.

Succi limonum unc. fs.

Sacchari alb. drach. i. M.

*Infusum amarum.

*Infusum amarum cum fenna.

Si duplicetur fenna, duplicanda etiam aqua.

*Infusum cephalicum.

℞ Rad. valerianæ filiv. unc. ii.

Rorismarini *vel* salviæ unc. fs.

Aq. font. bullient. lib. iv.

Infunde per noctem in vase clauso, et colaturæ adde

Aq. valerianæ comp. unc. ii.

*Infu-

* Infusum lini.

℞ Succ. glycyrrhizæ unc. fs.

Aq. font. lib. iv.

Coque parum ; dein bullientem affunde

Sem. lini integri unc. ii.

Seponatur ad focum per horas duodecim, et cola.

* Infusum pectorale;

Adde priori infuso

Fol. tussilaginis unc. i.

* Infusum ad scorbuticos.

℞ Trifolii aquat. unc. ii.

Aurantiorum Curaflavenf. unc. fs.

Aq. font. bullientis lib. iv.

Infunde per noctem in vase clauso, et colaturæ adde

Aq. raphani comp. unc. iv.

* Infusum folani lethalis.

℞ Fol. folani leth. aridor. gr. iv.

Aq. font. bullient. unc. iv.

Infunde per horas sex, et cola.

Paratur etiam infusum ex folano hortensi.

*In-

*Injectio balsamica.

℞ Bals. copaibæ unc. fs.

Vitellum unius ovi.

Probe subactis adde sensim

Aq. calcis unc. vi.

Syr. de rosis ficc. unc. ii.

*Injectio mercurialis.

℞ Argenti vivi,

Bals. copaibæ, aa unc. fs.

Subactis ad extinctionem adde

Ovi vitellum ;

et optime commixtis sensim adjice

Aq. font. lib. fs.

*Julapium ammoniacum.

℞ Lactis ammoniaci unc. iv.

Syr. scillitici unc. iii. M.

*Julapium antihystericum.

℞ Aq. pulegii unc. iv.

valerianæ comp. unc. ii.

Tinct. castorei drach. ii.

Sal C. cervi vol. gr. x.

Sacchari alb. drach. vi. M.

* Julapium cardiacum.

℞ Aq. alexeteriæ unc. iv.

aromaticæ unc. ii.

Spir. vol. oleosi,

Tinct. croci, aa drach. ii.

Sacchari alb. unc. fs. M.

* Julapium diaphoreticum.

℞ Aq. alexeteriæ,

Spir. Mindereri, aa unc. iii.

Sal. C. cervi vol. gr. x.

Sacchari alb. drach. vi. M.

* Julapium diaphoreticum acidum.

℞ Aq. alexeteriæ unc. iv.

Aceti unc. i. fs.

Tinct. croci,

Theriacæ, aa unc. fs.

Sacchari alb. unc. i. M.

* Julapium diureticum.

℞ Spir. Mindereri unc. iv.

Aq. raphani comp. unc. ii.

Syr. de althæa unc. iii. M.

* Julapium foetidum.

℞ Aq. pulegii unc. vi.

Afa foetidæ drach. i. fs.

F. solutio ; cui adde

Aq. valerianæ comp. unc. ii.

Sal. vol. C. cervi gr. xii.

*Fit quoque sine sale, substituendo*Ol. still. C. cervi gutt. xx. *exceptas.*

Sacchari alb. drach. x.

* Julapium hydragogum.

℞ Aq. menthæ fativ. unc. vi.

Tartari emet. gr. x.

Syr. de rhamno unc. ii. M.

* Julapium moschatum.

℞ Aq. alexeteriæ unc. vi.

Spir. vol. oleofi drach. i. fs.

Moschi drach. fs.

Sacchari alb. unc. fs. M.

Teratur moschus cum saccharo.

* Julapium salinum.

℞ Aq. menthæ fat. unc. iii.

Succi limonum unc. i. fs.

Sal. tartari drach. i.

Sacchari alb. unc. fs. M.

* Julapium scilliticum.

℞ Aq. pulegii,

Syr. scillitici, aa unc. iii. M.

* Julapium fistens.

℞ Aq. alexeteriæ unc. iv.

aromaticæ unc. ii.

Confect. Japonicæ drach. iii.

Laudani liquid. gutt. xl.

Sacchari alb. unc. fs. M.

* Lac ammoniacum.

℞ G. ammoniaci unc. i. fs.

Aq. pulegii. lib. ii. Solve.

* Lac ferratum.

*Fit ex lacte vaccino recente, in quo ferrum
candens toties extinctum fuerit, ut quarta
pars exhalet.*

Laudanum liquidum.

Fiat sine croco.

* Linimentum anodynum.

℞ Ung. nervini unc. iii.

Balf. terebinthinæ unc. i. M.

* Lini-

* Linimentum hæmorrhoidale.

℞ Ung. emollientis unc. ii.

Laudani liquid. unc. fs.

Vitellum ovi.

Probe subigantur.

* Linimentum mercuriale.

℞ Axungię porcin. unc. i.

Mercurii præcip. alb. drach. i. M.

* Lohoch balsamicum.

℞ Spermatis ceti drach. ii.

Bals. Peruviani gutt. xl.

Vitelli ovi q. f.

Probe subactis adde

Syr. de althæa unc. ii.

* Lohoch commune.

℞ Ol. Olivarum,

Syr. de althæa, aa unc. ii. M.

* Lohoch pectorale.

℞ Spermatis ceti,

Saponis Hispan. aa drach ii.

Vitelli ovi q. f.

Probe subactis adde

Ol. olivarum unc. i. fs.

Syr. de althæa unc. iii. M.

Magne-

Magnesia alba.

Mercurius præcipitatus albus dulcis.

Mercurius præcipitatus ruber.

Mercurius sublimatus corrosivus.

Mercurius sublimatus dulcis.

* Oleum camphoratum.

℞ Ol. olivarum unc. i.

Camphoræ unc. fs. M.

Oleum stillatitium cornu cervi.

Oleum still. juniperi.

Oleum still. menthæ.

Oleum still. origani.

Oleum still. rorismarini.

Oleum still. succini.

Oleum tartari per deliquium.

Oleum terebinthinæ.

Oleum vitrioli.

*Oleum

* Oleum volatile.

℞ Ol. camphorati unc. i.

Spir. falis ammon. ex calce viva drach.

ii. M.

Opium præparatum, *seu* extractum.

* Oxymel pectorale.

Pilulæ æthiopicæ.

* Pilulæ ex allio.

℞ Allii,

Saponis Hispan. \overline{aa} unc. fs.

Millepedarum præp. q. f. M. f. a.

E singulis semidrachmis formentur pil. vi.

Pilulæ aloeticæ.

Pilulæ chalybeatæ.

℞ G. ammoniaci,

Extract. gentianæ,

Sal. martis,

Myrrhæ, \overline{aa} unc. i.

Syr. communis q. f. M. f. a.

Pilulæ

Pilulæ ecphracticæ chalybeatæ.

℞ Aloes hepaticæ,
 Extr. hellebori nigr.
 Sal. martis,
 Galbani,
 Myrrhæ, $\overline{\text{aa}}$ unc. i.
 Syr. comm. q. f. M. f. a.

Pilulæ ecphracticæ purgantes.

℞ Aloes hepat.
 Extr. hellebori nigr.
 Scammonii, $\overline{\text{aa}}$ unc. ii.
 Tartari vitriolati drach. iii.
 Ol. still. juniperi drach. i. fs.
 Syr. de rhamno q. f. M. f. a.

Pilulæ gummosæ.

℞ Asæ fœtidæ,
 Galbani,
 Fuliginis splend. $\overline{\text{aa}}$ unc. ii.
 Ol. still. succini drach. i. fs.
 Syr. comm. q. f. M. f. a.

Pilulæ

Pilulæ mercuriales.

℞ Argenti vivi unc. i.

Mellis liquidi q. f.

Tere ad extinctionem, et adde

G. ammoniaci,

Saponis Hispani, āā unc. i. M. f. a.

Pilulæ mercuriales laxantes.

℞ Argenti viv. unc. i. fs.

Mellis q. f.

Tere ad extinctionem, et adde

Massæ pil. ecphractic. purg.

Saponis Hispan. āā unc. i. M. f. a.

Pilulæ pacificæ.

℞ Galbani,

Myrrhæ,

Saponis Hispan. āā unc. ii.

• Opii præp. unc. i.

Syr. papav. albi q. f. M. f. a.

Pilulæ pectorales.

℞ G. ammoniaci unc. i. fs.

Myrrhæ unc. i.

Bals. sulphuris terebinth. drach. i.

Syr. de althæa q. f. M. f. a.

F

* Pilulæ

* Pilulæ Piceæ.

℞ Picis liquidæ q. v.

Rad. helenii pul. q. f. M. f. a.

E singulis semidrachmis formentur pil. vi.

Pilulæ roborantes.

℞ Colophonix unc. i. fs.

Pulv. styptici unc. i.

Sal. martis unc. fs.

Syr. comm. q. f. M.

* Pilulæ scilliticæ.

E singulis semidrachmis formentur pil. vi.

Pilulæ stomachicæ.

℞ Aloes hepat. unc. i. fs.

G. ammoniaci,

Myrrhæ, aa unc. fs.

Tartari vitriol. drach. ii.

Ol. still. menthæ drach. fs.

Syr. comm. q. f. M. f. a.

Pilulæ terebinthinatæ.

℞ Vitrioli albi,

Terebinthinæ Ven. aa unc. fs.

Rhabarbari pulv. q. f. M. f. a.

Pilulæ

Pilulæ e turpetho minerali.

℞ Turpethi mineralis,

Camphoræ, āā gr. x.

Tere simul ; dein adde

Micæ panis humidæ q. f.

F. massa dividenda in pilulas xx.

*** Potio balsamica.**

℞ Balf. copaibæ drach. iii.

Ol. still. juniperi gutt. xxx.

Vitellum ovi.

Optime subactis immisce

Aq. pulegii unc. vi.

Syr. de althæa unc. ii.

Fit quoque sine oleo.

*** Pulvis antilyffus.***** Pulvis cephalicus.****Pulvis contrayervæ compositus.**

℞ Testas ostreorum præp. pro pulv. e chelis
cancror. comp.

Pulvis diaromatôn.

℞ Canellæ albæ,

Zingiberi, āā p. æ. M.

* Pulvis

* Pulvis diureticus.

℞ Scillæ aridæ gr. x.

Nitri gr. xv.

Piperis Jamaicens. gr. v. M.

Pulvis ad erysipelatem.

℞ Cretæ albæ part. ii.

Absinthii vulg. p. i. M.

* Pulvis stanni ferratus.

℞ Pulv. stanni drach. ii.

Sal. martis gr. v. M.

Pulvis stypticus.

℞ Aluminis rūp. unc. fs.

Terræ Japon. drach. ii. M.

Pulvis testaceus ceratus.

℞ Testas ostreor. præp. *pro pulv.* e chelis
cancror. comp.

Pulvis testaceus compositus.

℞ Testas ostreor. præp. lib. i.

Cretæ albæ lib. fs. M.

Pulvis

Pulvis vermifugus.

℞ Flor. tanaceti,

Sem. fantonici, $\overline{\text{aa}}$ drach. iii.

Sal. martis drach. i. M.

Pulvis vermifugus purgans.

℞ Rhabarbari drach. iii.

Scammonii,

Calomelanos, $\overline{\text{aa}}$ drach. i. M.

Saccharum faturni.

Sal ammoniacum volatile.

Sal catharticum amarum.

Sal cornu cervi volatile.

Sal martis.

Sal polychrestum.

Sal tartari.

Sapa, *sive* rob, sambuci.

* Serum acetosum.

℞ Lactis vaccini,

Aq. font. $\overline{\text{aa}}$ lib. i.

Coque ad ebullitionem, et adde

Aceti unc. i. fs.

Aufer coagulum.

* Serum

* Serum epidemicum.

℞ Lac vacc. bullientis lib. ii.

Aq. epidemiæ unc. iv.

Aufer coagulum.

* Sinapismus.

Solutio mercurii corrosivi.

℞ Mercurii sublim. corros. in subtil. pulv:
triti gr. xxiv.

Spir. ardentis e frumento lib. iv.

Digere, subinde agitando, donec mercurius solutus fuerit.

Spiritus æthereus.

Spiritus cornu cervi.

Spiritus lavendulæ compositus.

Spiritus Mindereri.

Spiritus nitri dulcis.

Spiritus falis ammoniaci ex calce viva.

Spiritus falis dulcis.

* Spiritus vini camphoratus.

Duplicetur camphora.

* Spiritus

* Spiritus vini rectificatus.

Spiritus vitrioli.

Spiritus vitrioli dulcis.

Spiritus volatilis oleosus.

* Succī ad scorbuticos.

Sulphur auratum antimonii.

* Suppositoria.

Fiunt e sale communi, cum duplo melle, coctis ad justam duritiem.

Syrupus de althæa.

Syrupus communis.

Syrupus e succo limonum.

Syrupus papaveris albi, seu diacodiôn.

Syrupus de rhamno cathartico.

Syrupus rosarum pallidarum.

Syrupus de rosis ficcis.

Syrupus scilliticus.

Tartarus emeticus.

Tatarus solubilis.

Tartarus

Tartarus vitriolatus.

Testæ ovorum præparatæ.

Theriaca.

Tinctura antimonii.

Tinctura antiphthifica.

Tinctura aromatica.

℞ Pulv. diaromatôn unc. ii.

Spir. vini Gall. lib. ii.

Marcera per triduum, et filtra.

Tinctura cantharidum.

Tinctura castorei.

Tinctura castorei composita.

Tinctura corticis Peruviani.

Tinctura croci.

Tinctura epispastica.

℞ Cantharidum in pulver. trit. unc. ii.

Spir. vini rectific. lib. i.

Digere per biduum et cola.

Tinctura fuliginis.

Tinctura hellebori nigri.

Tinctura

Tinctura jalappæ.

Tinctura ipecacuanhæ.

Tinctura martis.

Tinctura menthæ.

Tinctura myrrhæ.

Tinctura myrrhæ et aloes.

Tinctura rei amara.

Cum spir. vini, omiffa cochinilla.

* Tinctura rofarum.

Tinctura facra:

℞ Aloes hepaticæ unc. ii.

Aq. aromaticæ lib. iii.

Macera per biduum, et cola.

Trochisci albi.

Trochisci de minio.

Turpethum minerale.

Vinum emeticum.

Vitrum antimonii.

Vitrum antimonii ceratum.

G

Unguentum

Unguentum Ægyptiacum.

Unguentum album.

* Unguentum antipforicum.

℞ Sulphuris triti unc. i.

Rad. hellebori albi drach. ii.

Axungiae porc. unc. ii. M.

Unguentum basilicum flavum.

℞ Cerae flavæ,

Resinæ albæ,

Thuris femin. aa lib. fs.

Liquefant simul leni igne ; dein adde

Axungiae porc. lib. ii.

Mixturam calidam cola.

Unguentum basilicum nigrum.

Unguentum emolliens.

Unguentum epispasticum.

Unguentum epispasticum mitius.

Unguentum e lapide calaminari.

Unguentum mercuriale.

Unguentum nervinum.

* Unguentum

* Unguentum ad paralyticos.

℞ Axungię porcine,
Ol. laurini, āā unc. ii.
vitrioli unc. i. M.

Unguentum piceum.

℞ Picis liquidę,
Sevi, āā p. æ.

Liquefcant simul, agitando diligenter.

Unguentum sambucinum.

Unguentum saturninum.

* Unguentum sulphureum.

℞ Axungię porc. præp. unc. ii.
Sulphuris triti unc, fs,

Unguentum tutię.

* Unguentum tutię camphoratum.

I N D E X

M O R B O R U M

E T

M E D I C A M E N T O R U M

Q U O D J A D V I R E S.

Alexeteria, Alexipharmaca. Vide Diaphoretica.

Abscessus. Vid. Traumatica.

Adstringentia, Styptica. Rad. consolidæ maj. Rad. tormentillæ. Fol. plantaginis. Decoct. vulnerarium. Rosæ rubræ. Syr. de rosis ficcis. Tinct. rosarum. Cort. granatorum. Cort. Peruvianus. Electuar. Peruvianum roborans. Elect. Peruvian. stypticum. Tinct. cortic.

tic. Peruviani. Cort. quercus. Lign. Campe-
 chense. Decoct. Campechense. Olibanum. Co-
 lophonia. Terra Japonica. Alumen rupeum.
 Pulv. stypticus. Bolus Armena. Creta alba.
 Vitriola. Colcothar. vitrioli. Aq. vitriolica.
 Aq. calcis. Balf. adstringens. Confectio Ja-
 ponica. Decoct. adstringens. Decoct. album.
Julap. sistens. Lac. ferratum. Pil. roborantes.
 Pil. terebinthinatæ. Pulv. testaceus. comp. I-
 dem ceratus. Saccharum Saturni. Tinct. anti-
 phthifica. Spir. vini rectificatus. Tinct. mar-
 tis. Opiata. Gargarisma adstringens. Ene-
 ma adstringens. Enema anodynum. Aq. sty-
 pica. Fetus roborans.

Alvi fluxus. Vid. *Diarrhæa.*

Alvus adstricta. Vid. *Cathartica,*
Laxantia.

Amaurosis. Vid. *Ophthalmica.*

Ambusta. Balsam. traumaticum. Spir. vini
 camphoratus. Ol. camphoratum. Ung. emol-
 liens.

liens. Ung. sambucinum. Ung. e lapide calaminari. Ung. album. Ung. saturninum.

Angina. Emetica. Laxantia et Cathartica. Julap. diaphoreticum. *Externa.* Empl. epispasticum. Tinct. epispastica. Cataplasma camphoratum. Ol. volatile. Spir. Mindereri Gargarismata varia.

Animi deliquium, Syncope. Vid. *Cardiaca.*

Anodyna, Paregorica. Opium præp. Laudanum liquidum. Pilul. pacificæ. Theriaca. Syr. papaveris albi. Castoreum. Bolus e castoreo. Tinct. castorei. Tinct. castorei comp. Moschus. Julap. Moschatum. Camphora. Emuls. camphorata. Spir. æthereus. Enema anodynum. *Externa.* Fodus anodynus. Balsam. anodynum Bateanum. Balsam. terebinthinæ. Ung. nervinum. Linimentum anodynum. Ol. camphoratum. Ol. volatile. Empl. calidum. Empl. epispasticum.

Anthelmintica.

Anthelmintica. Fol. fabinæ. Flor. tana-
ceti. Sem. fantonicum. Aq. calcis. Sapo al-
bus. Pulvis stanni uterque. Vitriola album
et viride. Æthiops mineralis uterque. Bolus
rhei c. mercurio. Pilul. mercuriales laxant.
Pulv. vermifugus uterque.

Antihæctica. vid. *Phthisis.*

Antimonialia. Antimonium præp. Æthiops
antimonialis. Crocus antimonii. Pil. æthiopi-
cæ. Sulphur auratum antimonii. Tartarus e-
meticus. Tinct. antimonii. Vinum emeticum.
Vitrum antimonii. Idem ceratum.

Aphthæ. Laxantia. Decoct. nitrosum. O-
piata. Gargarisma commune. Gargar. emol-
liens. Lohoch balsamicum. Loh. commune.
Cataplasma camphoratum. Ol. camphoratum.
Empl. epispasticum.

Apoplexia. vid. *Cephalica.*

Artbritica. vid. *Rheumatismus.*

Asthma.

Asthma. Rad. alii. Pilul. ex. allio. Rad. scillæ. Julap. scilliticum. Pilul. scilliticæ. Rad. helenii. Fol. marrubii. Crocus. G. ammoniacum. Julap. ammoniacum. Aſa fœtida. Julap. fœtidum. Sapo albus. Millepedæ. Expreſſio millepedarum. Flos ſulphuris. Balfama ſulphuris. Bolus pectoralis. Lohoch pectorale. Oxymel pectorale. Pil. pectorales. Ol. cornu cervi. Veſicatoria. Vid. *Pectoralia.*

Cachexia, Chlorosis. Sal polychreſtum. Infuſum amarum utrumque. Bolus rei cum mercurio. Pil. aloeticæ. Pil. chalybeatæ utræque. Pil. ſtomachicæ. Tinct. ſacra. Tinct. rhei amara. Elix. ſacrum. Elix. proprietatis. Elix. ſtomachicum. Elix. vitrioli. Ferri limatura. Tinct. martis. Antimonium præp. Tinct. antimonii. Vinum emeticum. Æthiops antimonialis. Pil. æthiopicæ. Cinnabaris antimonii. Æthiops mineralis uterque. Pil. mercuriales utræque. Decoct. lignorum. Aqua picea. Cerviſ. aperiens, Cerviſ. ad ſcorbuticos. Emetica.

Calculus. Vid. *Nephritica.*

H *Cardiaca.*

Cardiaca. Aqua aromatica. Aq. menthæ piperitidis. Aq. piperis Jamaicensis. Tinct. aromatica. Castoreum. Bolus e castoreo. Tinct. castorei utraque. Crocus. Tinct. croci. Spir. cornu cervi. Spir. lavendulæ compos. Moschus. Julap. moschatum. Julap. cardiacum.

Cardialgia. Emetica. Elix. sacrum. Tinct. rhei amara. Tinct. sacra. Magnesia alba. Pulv. testaceus comp. Nux. moschata. Limatura ferri. Vid. *Stomachica*.

Carminativa. Rad. zingiberi. Sem. coriandri. Pulvis diaromatôn. Aq. aromatica. Tinct. aromatica. Spir. lavendulæ comp. Spir. cornu cervi. Spir. volatilis oleosus. Spir. nitri dulcis. Spir. æthereus. Tinct. fuliginis.

Catarrhus. Flos sulphuris. Balsam. sulphuris. Conserva rosarum. Electuar. balsamicum. Decoct. antihecticum. Infus. pectorale. Emuls. Arabica. Opiata. Laxantia et Cathartica. Vesicatoria. Vid. *Pectoralia*.

Cathartica,

Cathartica, Laxantia. Pruna Galliaca. Tamarindi. Manna. Syr. rosarum pallidarum. Cryſtalli tartari. Sal catharticum amar. Sal polychreſtum. Tartarus ſolubilis. Magnesia alba. Flos ſulphuris. Electuar. haemorrhoidale. Aloe. Tinct. ſacra. Elix. proprietatis. Elix. ſacrum. Pil. aloeticæ. Pil. ſtomachicæ. Pil. ecphraſticæ utræque. Rad. hellebori nigri. Extract. hellebori nigri. Rhabarbarum. Bolus rhei c. mercurio. Tinct. rhei amara. Fol. ſennæ. Decoct. tamarindorum. Infuſ. amarum c. ſenna. Elix. ſalutis. Electuar. lenitivum. Rad. jalappæ. Extract. jalappæ aquoſum. Bol. jalappæ c. mercurio. Tinct. jalappæ. Scammonium. Pil. mercuriales laxantes. Pulv. vermifugus purgans. Syr. de rhamno cathartico. Julap. hydragogum. Colocynthis. Enema domeſticum. Enema anticolicum. Enema purgans. Suppoſitoria.

Cephalica. Rad. valerianæ ſilv. Aq. valerianæ comp. Infuſ. cephalicum. Cerviſ. cephalica. Fol. aſari. Fol. majoranæ. Pulv. cephalicus. Fol. et flor. roriſmarini. Fol. ſalviæ. Flor.

Flor. lavendulæ. Spir. lavendulæ comp. Cardamomum minus. Caryophylli aromatici. Cubebæ. Nux moschata. Pulv. antilyssus. Sinapi. Afa foetida. Julap. foetidum. Pil. gummosæ. Tinct. fuliginis. Castoreum. Bol. e castoreo. Tinct. castorei utraque. Ol. rorismarini. Ol. succini. Ol. cornu cervi. Spir. cornu cervi. Spir. falis ammoniaci. Spir. volatilis oleosus. Spir. ætherius. Emetica. Cathartica. Sinapismus. Empl. epispasticum. Tinct. epispastica. Ung. epispasticum utrumque.

Chalybeata. Limatura et rubigo ferri. Sal martis. Colcothar vitrioli. Elect. Peruvian. roborans. Pil. chalybeatæ utræque. Pil. roborantes. Lac ferratum. Pulv. stanni ferrat. Tinct. martis.

Chlorosis. Vid. *Chachexia.*

Chorea Sancti Viti. Vid. *Cephalica.*

Coliaca, Iliaca. Bolus rhei c. mercurio. Elix. sacrum. Elix. salutis. Tinct. sacra. Tinct. rhei

rhei amara. Pil. aloeticæ. Pil. stomachicæ.
 Aq. aromatica. Aquæ menthæ utriusque.
 Tinct. menthæ. Haust. salinus. Julap. sali-
 num. Enema anticolicum. Enema emolliens.
 Fotus aromaticus. Cataplasma stomachicum.
 Opiata.

Convulsio. Vid. *Cephalica.*

Cutanei affectus. Vid. *Scabies.*

Diabetes. Aq. calcis. Decoct. antihecticum.
 Emulsio Arabica. Elix. vitrioli. Tinct. rosa-
 rum. Lac ferratum. Tinct. antiphthifica.
 Pulv. stypticus. Elect. Peruvian. stypticum.
 Emetica et Cathartica lenia.

*Diaphoretica, Sudorifica, Alexiphar-
 maca.* Rad. ac Sem. angelicæ. Rad. con-
 trayervæ. Pulv. contrayervæ comp. Bolus
 diaphoreticus. Rad. sarsaparillæ. Decoct.
 sarsaparillæ. Rad. senekæ. Decoct. senekæ.
 Rad. serpentariæ Virg. Decoct. serpent. comp.
 Bolus alexeterius. Fol. salviæ. Fol. scordii.
 Fol.

Fel. rutæ. Flores sambuci. Rob. sambuci. Castoreum. Bolus e castoreo. Crocus. Tinct. croci. Camphora. Emuls. camphorata. Lign. guajaci cum cort. Decoct. lignorum. Gum. guajaci. Bol. guajacinus. Lign. sassaphras cum cort. Moschus. Julap. moschatum. Opium et opiata. Bolus sudorific. Theriaca. Bolus theriacalis. Sal. ammoniacum et cornu cervi volatilia. Spir. cornu cervi. Oleum volatile *extrinsecus*. Spir. Mindereri. Haust. diaphoreticus. Julap. diaphoreticum. Sulphur auratum antimonii. Tartarus emeticus. Vinum emeticum. Pil. et turpetho min. Solutio mercurii corrosivi. Aq. alexeteria. Aq. epidemia. Serum acetosum et epidemium. Julap. diaphoreticum acidum.

Diarrhæa, Dysenteria, Tenesmus. Rad. ipecacuanhæ. Tinct. ipecacuanhæ. Vitrum antimonii ceratum. Rhabarbarum. Bolus rhei c. mercurio. Tinct. rhei amara. Aq. calcis. Conf. Japonica. Decoct. adstringens. Decoct. album. Decoct. Campechense. Electuar. ad dysentericos. Julap. sistens. Lac ferratum. Lohech balsamicum. Pil. Roborantes. Pulv. testaceus

testaceus ceratus. Opiata. Enema adstringens. En. adstringens balsamicum. En. de amylo. En. anodynum. En. emolliens. Fötus aromaticus. Vid. *Adstringentia*.

Discussientia. Cataplasma discutiens. Empl. gummosum. Empl. mercuriale. Empl. saponaceum. Oleum camphoratum. Ol. volatile. Sal. ammoniacum. Spir. Mindereri. Spir. vini camphoratus. Ung. sambucinum.

Diuretica. Rad. allii. Pil. ex allio. Rad. bardanæ maj. Decoct. bardanæ. Rad. fœniculi. Rad. petroselinii. Rad. fenekæ. Decoct. fenekæ. Rad. scillæ. Acet. scilliticum. Julap. scilliticum. Pil. scilliticæ. Pulv. diureticus. Fol. parietariæ. Sem. dauci filv. Sem. fœnicul. d. Sem. sinapi. Cervisia diuretica. Baccæ Juniperi. Ol. juniperi. Terebinthina Veneta. Ol. terebinthinæ. Elect. ad nephriticos. Enema terebinthinatum. Bals. copaibæ. Potio balsamica. Sapo albus. Bolus diureticus. Cantharides. Tinct. cantharidum. Millepedæ. Expressio millepedarum. Nitrum. Decoct. nitrosum. Spir. falis dulcis.

Aqua

Aqua raphani comp. Decoct. diureticum. E-
mulsio communis et Arabica. Haust. salinus.
Julap. salinum. Sal. polychrestum. Sal. tartari.
Spir. Mindereri. Julap. diureticum. Solut.
mercurii corrosivi.

Dysenteria. Vid. *Diarrhæa.*

Dysuria. Vid. *Nephritica.*

Emetica. Rad. ipecacuanhæ. Tinct. ipeca-
cuanhæ. Tartarus emeticus. Vinum emeticum.
Turpethum minerale. Syr. scilliticus. Vitrio-
lum album.

Emmenagoga. Vid. *Menses moventia.*

Epilepsia. Vid. *Cephalica.*

Erysipelas. Decoct. tamarindorum. Sal.
cathartic. amarum. Bolus alexeterius. Empl.
epispasticum. Tinct. epispastica. Cataplasma
emolliens. Fodus anodynus. Fodus aromaticus.
Pulv. ad erysipelatem. Cataplasma camphora-
tum. Spir. vini camphoratus. Ung. tutiæ cam-
phoratum. Ung. sambucinum.

Expecto-

Expectorantia. Vid. *Pectoralia.*

Febris continua. Decoct. hordei. Decoct. nitrosum. Emulsio communis. Serum acetosum et epidemium. Haust. salinus. Julap. salinum. Spir. Mindereri. Julap. diaphoreticum. Bolus alexeterius. Bol. e castoreo. Bol. diaphoreticus. Decoct. serpentariæ comp. Emulsio camphorata. Julap. cardiacum. Julap. diaphoreticum acidum. Julap. moschatum. Pulv. contrayervæ comp. Emetica. Laxantia. Enema domesticum. En. emolliens. En. purgans. Empl. epispasticum. Tinct. epispastica. Sinapismus.

Febris Intermittens. Cort. Peruvianus. Elect. Peruvianum febrifugum. Tinct. cort. Peruviani. Flor. chamæmeli. Infus. amarum utrumque. Emetica. Elix. sacrum. Tinct. sacra. Tinct. rhei amara. Sal. ammoniacum. Haust. salinus. Bolus diaphoreticus. Bolus sudorificus. Julap. diaphoreticum. Rad. fenekæ. Decoct. fenekæ. Ol. succini.

I *Fluor*

Fluor Albus. Emetica. Bolus rhei c. mercurio. Pil. mercuriales laxant. Chalybeata. Aq. calcis. Balf. adstringens. Decoct. lign. Elect. Peruvian, stypticum. Elix. vitrioli. Pil. roborantes. Pil. terebinthinatæ. Potio balsamica. Pulv. stypticus. Tinct. antiphthifica. Tinct. cantharidum. Balf. anodynum Bateanum *extrinsecus*. Fetus roborans *injectus*.

Gangræna. Bolus alexeterius. Cortex Peruvianus. *Externa.* Cataplasma camphoratum. Ol. terebinthinæ. Spir. vini camphoratus. Tinct. myrrhæ et aloes. Ung. Ægyptiacum.

Gonorrhæa virulenta. Decoct. tamarindorum. Sal catharticum amarum. Sal polychrestum. Emulsio Arabica. Infusum lini. Nitrum. Pil. mercuriales utræque. Pil. e turpetho miner. Solut. mercurii corrosivi. Potio balsamica. Tinct. cantharidum. Fetus emolliens. Injunctio balsamica. Injunctio mercurialis.

Gutta

Gutta serena. Vid. *Ophthalmica.*

Hæmoptoe. Decoct. tamarindorum. Aqua calcis. Decoct. antihecticum. Decoct. vulnerarium. Emulsio Arabica. Electuar. balsamicum. Elect. Peruvianum febrifugum. Infusum lini. Infus. pectorale. Pulv. stypticus. Spir. vitrioli. Tinct. antiphthifica. Tinct. rosarum

Hæmorrhagia. Laxantia. Aq. styptica. Balf. adstringens. Colcothar vitrioli. Decoct. nitrosum. Pulvis stypticus. Spir. vitrioli. Tinct. rosarum. Tinct. antiphthifica. Enema purgans.

Hæmorrhoidalia. Flos. sulphuris. Elect. hæmorrhoidale. Enema anodynum. Fodus anodynus. Linim. hæmorrhoidale. Ung. emolliens.

Hypnotica. Vid. *Anodyna.*

Hydrops. Rad. alii. Pil. ex allio. Rad. scillæ. Julap. scilliticum. Pil. scilliticæ. Pulv. diureticus. Sem. sinapi. Cervis. diuretica.

ca. Rad. fenekæ. Decoct. fenekæ. Millepedæ. Expressio millepedarum. Tinct. cantharidum. Sal tartari. Bol. diureticus. Julap. diureticum. Julap. salinum. Potio balsamica. Rad. jalappæ. Bolus jalappæ c. mercurio. Tinct. Jalappæ. Julap. hydragogum. Antimonialia. Mercurialia. Bol. fudorificus.

Hypochondriacus & Hystericus morbi.

Aq. pulegii. Aq. valerianæ comp. Bolus e castoreo. Cervisia cephalica. Infus. cephalicum. Julap. antihystericum. Julap. foetidum. Julap. moschatum. Ol. still. cornu cervi. Ol. still. succini. Pil. gummosæ. Pil. stomachicæ. Spir. æthereus. Spir. cornu cervi. Spir. lavendulæ comp. Spir. sal. ammon. ex calce viva. Spir. volatilis oleosus. Tinct. castorei. Tinct. castorei comp. Tinct. fuliginis. Elect. Peruvianum roborans. Tinct. cort. Peruviani. Pulv. antilyssus. Elix. vitrioli. Elix. proprietatis. Elix. sacrum. Pil. aloeticæ. Tinct. sacra. Tinct. rhei amara. Chalybeata. Emetica. Laxantia. Opiata. Enema foetidum. Empl. antihystericum.

Icterus.

Icterus. Emetica. Bolus rhei c. mercurio.
Elix sacrum. Tinct. sacra. Tinct. rhei amara.
Sapo albus. Expressio millepedarum. Pil. scil-
liticæ.

Ischiadicus morbus. Vid. *Rheumatismus.*

Laxantia. Vid. *Cathartica.*

Lepra. Vid. *Scabies.*

Lithontriptica. Vid. *Nephritica.*

Lues venerea. Decoct. lignorum. Decoct.
sarsaparillæ. Mercurialia.

Lumbago. Vid. *Rheumatismus.*

Mania, Melancholia. Emetica. Decoct.
tamarindorum. Extract. et tinct. hellebori ni-
gri. Elix. sacrum. Tinct. sacra. Camphora.
Julap. foetidum. Pil. gummosæ. Opiata. Empl.
epispasticum.

Menses

Menses morventia. Rad. aristolochiæ utriusque. Rad. curcumæ. Rad. hellebori nigri. Rad. scillæ. Rad. valerianæ filv. Rad. zedoariæ. Fol. rutæ. Fol. fabinæ. Fol. falviæ. Summit. centaurii min. Crocus. Sem. levistici. Sem. sinapi. Aloe utraque. Galbanum. Myrrha. Castoreum. Aq. pulegii. Aq. valerianæ comp. Extract. et tinct. hellebori nigri. Elix. proprietatis. Elixir sacrum. Tinct. sacra. Tinct. croci. Cervisia aperiens. Infusum amarum utrumque. Julap. ammoniacum. Julap. antihystericum. Pil. scilliticæ. Pil. mercuriales lax. Pil. chalybeatæ utræque, aliaque chalybeata.

Menses sistentia. Balf. adringens. Confect. Japonica. Elect. Peruvianum roborans. Elect. Peruvianum stypticum. Pulvis stypticus. Pulv. testaceus ceratus. Tinct. antiphthifica. Tinct. rosarum. Spir. vitrioli. Vitrum antimonii ceratum.

Mercurialia. Æthiops mineralis uterque. Æthiops antimonialis. Pil. mercuriales utræque.

que. Pil. æthiopicæ. Mercurius sublimatus corrosivus. Solutio mercurii corrosivi. Mercurius sublimatus dulcis. Mercur. præcipitatus albus; et ruber. Turpethum minerale. Pil. e turpetho minerali. Bolus mercurialis. Bolus jalappæ c. mercurio. Bolus rhei c. mercurio. Pulv. vermifugus purgans. Cinnabaris antimonii *pro suffitu*. Aq. aluminosa. Aq. phagedænica. Injunctio mercurialis. Empl. mercuriale. Linimentum mercuriale. Ung. mercuriale. Trochisci de minio.

Mictus cruentus. Vid. Hæmorrhagia.

Nephritica. Aq. calcis. Sapo albus. Ol. still. Juniperi. Bolus diureticus. Decoct. diureticum. Decoct. nitrosum. Haustus salinus. Julap. diureticum. Julap. Scilliticum. Pil. scilliticæ. Pulv. diureticus. Potio balsamica. Spir. nitr. dulc. Spir. salis dulc. Tinct. cantharidum. Opiata. Emulsio communis; et Arabica. Infusum lini. Lohoch commune. Elect. lenitivum. Elect. ad nephriticos. Elixir salutis. Enema emolliens. En. terebinthinatum. Fodus emolliens.

Ophthal-

Ophthalmica. Cathartica. Pil. mercurial. utræque. Expressio millepedarum. *Externa.* Aq. sapphirina. Aq. vitriolica. Cataplasma emolliens. Collyrium album. Collyrium aluminosum. Spir. Mindereri. Pulv. cephalicus. Turpethum minerale. Ung. tutiæ utrumque. Empl. et ung. epispastica.

Opiata. Vid. *Anodyna.*

Paralysis. Rad. alii. Rad. ari. Rad. serpentar. Virgin. Rad. valerianæ silv. Fol. et flor. rorismarini. Fol. rutæ. Fol. salviæ. Flor. lavendulæ. Cardamomum min. Caryophylli aromatici. Cubebæ. Sem. levistici. Sem. sinapi. Lign. guajaci et sassaphras. Canella alba. Afa foetida. Camphora. Gum guajaci. Castoreum. Cinnabaris antimonii. Sulphur auratum antimonii. Aq. valerianæ comp. Aq. raphani comp. Bolus e castoreo. Bolus guajacinus. Cervisia cephalica. Decoct. lignorum. Infusum cephalicum. Julapium antihystericum. Julapium diaphoreticum. Julapium diureticum. Julap. foetidum. Oleum stillat. cornu cervi. Oleum stillat. succini. Spir. cornu

cornu cervi. Spir. lavendulæ comp. Succī ad scorbuticos. Tinct. castorei. Tinct. castorei comp. Tinct. fuliginis. Emetica. Bolus jappæ c. mercurio, aliaque cathartica. Enema foetidum. *Externa.* Pulv. cephalicus. Balf. saponaceum. Balf. terebinthinæ. Empl. calidum. Empl. epispasticum. Linim. anodynum. Ol. volatile. Ung. nervinum. Ung. ad paralyticos.

Pectoralia. Rad. allii. Pil. ex allio. Rad. helenii. Rad. iridis Flor. Rad. scillæ. Acet. scilliticum. Syr. scillit. Julap. scillit. Pil. scillit. Pulv. diureticus. Fol. hederæ terr. Fol. marubii. Herba trichomanes. Fol. et flor. tussilaginis. Crocus. Gum. ammoniacum. Lac ammoniacum. Julap. ammoniacum. Balf. Peruvianum. Benzoinum. Olibanum. Pix liquida. Aq. picea. Balf. piceum. Pil. piceæ. Millepedæ. Expressio millepedarum. Flos sulphuris. Balsama sulphuris. Bolus pectoralis. Oxymel pectorale. Pil. pectorales. Confer. rosarum. Rad. althææ. Rad. glycyrrhizæ. Succus glycyrrhizæ. Mel. Sem. lini. Infusum lini. Infus. pectorale. Gum. Arabi-

K cum.

cum. Tragacantha. Decoct. antihecticum. Decoct hordei. Ol. olivarum. Sperma ceti. Balf. Locatelli. Elect. balsamicum. Lohoch balsamicum. Lohoch commune. Lohoch pectorale. Sapo albus. Emetica.

Peripneumonia, Pleuritis. Bol. pectoralis. Julap. ammoniacum. Julap. diaphoreticum. Julap. scillitic. Decoct. hordei. Infus. lini. Lohoch commune. Empl. epispasticum. Tinct. epispastica. Vid. *Pectoralia*.

Phthisis. Conserv. rosarum. Decoct. antihecticum. Decoct. vulnerarium. Electuar. balsamicum. Infus. pectorale. Julap. ammoniacum. Julap. scilliticum. Lohoch balsamicum. Pil. pectorales. Pil. scilliticæ. Potio balsamica. Aqua calcis. Aqua picea. Balf. piceum. Pil. picæ. Balsama sulphuris. Bolus pectoralis. Emetica. Elix. vitrioli. Empl. epispasticum. Vid. *Pectoralia*; vid. *Diarrhæa*.

Purgantia. Vid. *Cathartica*.

Rabies

Rabies canina. Pulv. antilyssus. Moschus.

Rheumatismus, Lumbago, Ischias, Ar-

thritis. Decoctum bardanæ. Decoct. lignorum. Decoct. fenekæ. Succī ad scorbuticos. Cervisia ad scorbuticos. Sem. sinapi. Bolus guajacinus. Bolus fudorificus. Julap. diaphoreticum. Ol. terebinthinæ. Pil. scilliticæ. Sapo albus. Æthiops mineralis. Æthiops antimonialis. Pil. mercuriales utræque. Solutio mercurii corrosivi. Laxantia et Cathartica. *Externa.* Balf. anodynum Bateanum. Balf. saponaceum. Balf. terebinthinæ. Catapl. emolliens. Empl. calidum. Empl. epispasticum. Empl. saponaceum. Linim. anodynum. Ol. camphoratum. Ol. volatile.

Scabies, Lepra. Antimonium præp. Sulphur. aurat. antimonii. Tinct. antimonii. Vin. emeticum. Æthiops antimonialis. Æth. mineralis. Pil. æthiopicæ. Pil. mercuriales utræque. Solutio mercur. corrosivi. Cervisia ad scorbuticos. Succī ad scorbuticos. Decoctum lignorum. Aqua picea. Pil. piceæ. Tinct.

Tinct. cantharidum. Flos sulphuris. *Externa.*
 Balf. piceum. Ung. piceum. Empl. epispasticum.
 Aq. calcis. Ung. antipforicum. Ung.
 sulphureum. Linim. mercuriale. Ung. mer-
 curiale.

Scorbutus. Aq. raphani comp. Cervisia ad
 scorbuticos. Infusum ad scorbuticos. Succus ad
 scorbuticos. Elixir stomachicum. Infusum
 amarum utrumque. Elixir vitrioli. Pil. chaly-
 beatæ utræque, et alia chalybeata. Pil. piceæ.
 Aq. picea. Sal polychrestum. Decoct. tama-
 rindorum. Pil. stomachicæ. Tinct. sacra. Tinct.
 rhei amara.

Singultus. Spir. lavendulæ comp. Julap.
 cardiacum. Moschus. Julap. moschatum.
 Spir. æthereus. Cort. Peruvianus. Tinct. cer-
 tici Peruviani. Opiata. Elixir sacrum. Tinct.
 sacra. *Externa.* Balf. anod. Batean. Cataplas-
 ma camphoratum. Catapl. stomachicum. Fo-
 tus aromaticus. Vesicatoria.

Stomachica. Rad. calami aromat. Rad.
 zedoariæ. Zingiberi. Folia menthæ utriusque.

Aquæ

Aquæ menthæ utriusque. Tinct. menthæ. Cannela alba. Cinnamomum. Nux moschata. Macis. Piper Jamaicense. Aq. piperis Jamaic. Piper nigrum. Tinct. aromatica. Elixir vitrioli. Aq. picea. Myrrha. Rad. curcumæ. Rad. gentianæ. Extract. gentianæ. Fol. absinthij. Fol. cardui bened. Summit. centaurei min. Flor. chamæmeli. Aurantia Curaflaventia. Cort. Peruvianus. Tinct. cort. Peruviani. Elixir stomachicum. Infusum amarum utrumque. Aloe. Elixir proprietatis. Pil. aloeticæ. Pil. stomachicæ. Tinct. sacra. Rhabbarum. Bolus rhei c. mercurio. Tinct. rhei amara. Elixir sacrum. Pil. chalybeatæ utræque, et alia chalybeata. Tinct. ipecacuanhæ, aliaque emetica. *Externa.* Cataplasma stomachicum. Fodus aromaticus. Theriaca.

Styptica. vid. *Adstringentia.*

Sudorifica. vid. *Diaphoretica.*

Tinea. vid. *Scabies.*

Traumatica, Vulneraria. Fol. tuſſilaginis. Decoctum vulnerarium. Cortex Peruvianus. Aq. calcis. Aq. picea. Infus. folani. Balf.

Locatelli. Potio balsamica. Pil. mercuriales
utræque. Solutio mercurii corrosivi. *Externa.*
Bals. traumaticum. Aq. styptica. Aq. alumi-
nosa. Aq. calcis. Aq. phagedænica. Tinct.
myrrhæ et aloes. Bals. viride. Ung. Ægyptia-
cum. Ung. album. Ung. e lapide calaminari,
Ung. saturninum. Ung. basilicum utrumque.
Ung. mercuriale.

Tussis. Vid. *Pectoralia.*

Vermifuga. Vid. *Anthelmintica.*

Vertigo. Vid. *Cephalica.*

Ulceræ. Vid. *Traumatica.*

Vomitoria. Vid. *Emetica.*

Vomitibus. Aquæ menthæ utriusque. Tinct.
menthæ. Haust. salinus. Julap. salinum. E-
lixir sacrum. Tinct. sacra. Tinct. rhei amara.
Spir. æthereus. Elixir vitrioli. Emetica.
Chalybeata. Opiata. *Externa.* Bals. anodyn.
Bateanum. Cataplasma stomachicum. Fodus
aromaticus. Theriaca.

TABULA POSOLOGICA.

R Ad. jalappæ. ad scrup. ii.

Rad. ipecacuanhæ, ad scrup. ii.

Rad. rhabarbari, ad drach. i.

Rad. serpentariæ Virg. ad drach. fs.

Rad. valerianæ filv. ad unc. fs. bis terve in die.

Sem. sinapi integrum, ad drach. vi. bis in die.

Aloe hepat. et socotrin. ad scrup. i.

Scammonium, ad scrup. i.

Camphora, ad scrup. ii.

Olibanum, ad drach. i. bis in die.

Opium ; gran. i.

Manna ; ad unc. ii.

Chryſtalli tartari ; unc. fs.

Nitrum, ad drach. fs. ſæpius in die.

Sapo albus ad unc. ii. in die, paritis vicibus.

Caſtoreum ad drach. fs.

Mofchus, ad gran. xv.

Stanni pulv. ad unc. fs. bis in die.

Vitriolum alb. scrup. i.

Acetum ſcilliticum ; drach. i. fs. bis in die.

Aquæ

96 TABULA POSOLOGICA.

Aqua calcis ; lib. ii. in die.

Antimonium præp. ad drach. ii.

Bals. adstringens, ad gutt. xl.

Bals. piceum ; gutt. l. bis terve in die.

Balsama sulphuris, ad gutt. x.

Cervisiæ medicatae variæ, ad lib. fs. bis in die.

Confectio Japonica. Unc. fs. continet Opii gr. i.

Decoct. adstringens ; unc. iv. ter quaterve in die.

Decoct. bardanæ ; lib. ii. in die.

Decoct. Campechense, ad unc. iv. ter quaterve
in die.

Decoct. diureticum ; lib. ii. in die.

Decoct. lignorum ; lib. ii. in die.

Decoct. nitrosum ; unc. iv. sæpius in die.

Decoct. sarfaparillæ ; lib. ii. in die.

Decoct. fenekæ, ad unc. ii. ter quaterve in die.

Decoct. serpentariæ comp. unc. i. ter quaterve
in die.

Electuar. balsamicum : moles juglandis bis in die.

Elect. ad dysentericos ; moles juglandis semel,
aut bis, in die.

Elect. hæmorrhoidale, ad drach. iii.

Elect. ad nephriticos, ad drach. i. semel, aut bis,
in die.

Elect.

Elect. Peruvianum robor. moles juglandis bis
terve in die.

Elect. Peruvianum stypt. moles juglandis ter in
die.

Elixir proprietatis; gutt. xl. bis, vel ter, in die.

Elixir sacrum; unc. i.

Elixir salutis, ad unc. ii.

Elixir stomachicum, ad unc. fs.

Elixir vitrioli; gutt. xxx. bis in die.

Emulsiō camphorata; unc. fs. tertia, aut quar-
ta, quaque hora.

Expressio millepedarum, ad unc. ii. bis in die.

Extract. hellebori nigri, ad scrup. i.

Extract. jalappæ aquosum, ad scrup. i.

Infus. amarum, ad unc. iii. bis in die.

Infus. cephalicum

Infus. ad scorbuticos

} unc. iv. bis in die.

Infus. folani lethal. unc. ii.

Julap. ammoniacum, ad unc. i. bis in die.

Julap. antihystericum

Julap. cardiacum

} ad unc. i. ter in die.

Julap. diaphoreticum utrumque, ad unc. i. quo-
que bihorio.

Julap. diureticum, ad unc. i. sæpius in die.

Julap. foetidum; unc. fs. ter quaterve in die.

- Julap. hydragogum ; unc. i. quoque bihorio.
 Julap. moschatum ; unc. i. ter quaterve in die.
 Julap. salinum ; unc. i. quaque hora.
 Julap. scilliticum ; unc. i. bis in die.
 Julap. fistens ; unc. i. ter quaterve in die.
 Lac ammoniacum ; unc. i. bis in die.
 Laudanum liquid. Gutt. xxv. continent Opii gr. i.
 Magnesia alba, ad drach. ii.
 Ol. still. cornu cervi, ad gutt. x.
 Ol. still. juniperi, ad gutt. xx.
 Ol. still. terebinthinæ, ad gutt. xl. bis in die.
 Oxymel pectorale, ad unc. i. bis terve in die.
 Pil. æthiopicæ, ad scrup. i.
 Pil. ex allio ; drach. fs. bis in die.
 Pil. aloeticæ, ad drach. fs.
 Pil. chalybeatæ, ad scrup. i. bis in die.
 Pil. ecphracticæ chalybeatæ, ad drach. fs.
 Pil. ecphracticæ purg. ad scrup. ii.
 Pil. gummosæ ; scrup. i. bis in die.
 Pil. mercuriales lax. ad drach. fs. alternis diebus.
 Pil. pacificæ. Gr. viii. continent Opii gr. i.
 Pil. pectorales ; scrup. i. bis in die.
 Pil. piceæ ; drach. fs. bis in die.
 Pil. roborantes, ad drach. fs. bis in die.
 Pil. scilliticæ ; gr. xv. bis in die.

Pil. stomachicæ, ad drach. fs.

Pil. terebinthinatæ ; scrup. i. bis in die.

Pil. e turpetho miner. pil. i. bis terve in die.

Potio balsamica, ad unc. i. bis in die.

Pulv. antilyffus, ad drach. i. fs.

Pulv. contrayervæ comp. drach. fs.

Pulv. cephalicus, pro sternutamento, ad gr. x.

Pulv. diaromatôn, ad scrup. i.

Pulv. diureticus, ad gr. xv.

Pulv. stanni ferrat. ad drach. ii. bis in die.

Pulv. stypticus, ad scrup. i. bis terve in die.

Pulv. testaceus ceratus ; drach. fs. sæpius in die.

Pulv. vermifugus, ad drach. fs. bis in die.

Pulv. vermifug. purg. ad drach fs.

Sal cathart. amarum, ad unc. i. fs.

Sal polychrest. ad unc. fs.

Solutio mercurii corros. ad unc. i. bis in die.

Spirit. æthereus ; gutt. xxx.

Spir. lavendulæ comp. gutt. xxx. bis terve in die.

Spir. nitri dulc. ad drach. i.

Spir. vitrioli dulc. ad drach. i.

Succi ad scorbuticos, ad unc. iv. bis in die.

Syr. papaveris albi ; unc. i.

Syr. de rhamno ; unc. i.

Tartarus emetic. ad gr. vii.

Tartar.

80 TABULA POSOLOGICA.

Tartar. solubilis, ad unc. fs.

Theriaca, drach. ii. fs. continent Opii gr. i.

Tinct. antimonii, ad gutt. xl. bis in die.

Tinct. antiphthifica ; gutt. xxx. bis in die.

Tinct. cantharidum, ad gutt. xxx. bis in die.

Tinct. castorei ; gutt. xl. bis terve in die.

Tinct. castorei comp. gutt. xl. bis terve in die.

Tinct. cort. Peruviani, ad unc. i. sæpius in die.

Tinct. croci ; gutt. xl. bis terve in die.

Tinct. fuliginis ; gutt. xl. bis terve in die.

Tinct. hellebori nigri ; unc. fs.

Tinct. ipecacuanhæ, ad unc. i. fs.

Tinct. martis ad gutt. xl. bis in die.

Tinct. menthæ ; unc. fs. sæpe.

Tinct. myrrhæ ; gutt. xl. bis in die.

Tinct. rhei amara, ad unc. i. fs.

Tinct. rosarum ; unc. iv. ter quaterve in die.

Tinct. sacra, ad unc. i. fs.

Turpethum miner. ad gr. viii.

Vinum emeticum, ad unc. i. fs.

Vitrum antimonii ceratum, ad gr. x.

F I N I S.

